

16GB Arbeitsspeicher DDR4 für Lenovo ThinkStation P330 Tower (30C5) (Xeon Prozessor) UDIMM ECC



Speicher.de

68,32 EUR

zzgl. MwSt.

81,30 EUR

inkl. MwSt.

sofort lieferbar

www.speicher.de

Stand: 18.07.2025 22:23

Ihre Vorteile

- ✓ geprüfte Qualitäts-Speicher
- ✓ 5 Jahre Garantie
Garantiebedingungen siehe letzte Seite
- ✓ 100% kompatibel
- ✓ kostenfreie Beratung in der Speicher-Hotline
- ✓ schnelle Lieferung

PHS-memory® Arbeitsspeicher - 100% Qualität

- Speicherkompetenz durch Spezialisierung seit 1995
- Kostenfreie Beratung für eine optimale Konfiguration und Produktauswahl
- Hohe Verfügbarkeit durch ein professionelles Lagermanagement
- Schnelle Lieferung in Deutschland und ganz Europa
- Kurze Reaktionszeiten und professionelle Abwicklung der Aufträge durch volle Digitalisierung im gesamten Prozessablauf mit lückenloser Nachvollziehbarkeit
- Wareneingangskontrollen umfassen Prüfungen der DRAMs, der PCB und des programmierten SPDs, um mögliche Fehler bereits im Wareneingang auszuschließen (Controlled BOM).
- Speicher der Marke PHS-memory® garantieren eine 100%ige Kompatibilität zum angegebenen System.
- PHS-memory® Arbeitsspeicher können zusammen mit bereits vorhandenen Speichern im Gerät genutzt werden - unter Berücksichtigung der Konfigurationsregeln des Systems.
- Durch die "Fallback Option" im SPD der PHS-memory® Speicher können auch DRAMs mit höherer Taktung zusammen mit älteren Speichermodulen geringerer Taktfrequenz betrieben werden.
- Produkte mit eindeutiger Seriennummer für Service- und Garantieleistungen
- Pre-Sales und After-Sales-Support durch fachspezifisch geschultes Personal

Arbeitsspeicher Spezifikation



Arbeitsspeicher Größe	16GB
Speicher Technologie	DDR4
ECC-Unterstützung	ja
JEDEC Norm	PC4-2666V-E
Typ	UDIMM ECC (ECC unbuffered)
Anzahl Pin	288 Pin DIMM
Speicher Taktung	2666MHz @ CL19
Spannung	1,2 Volt
Besonderheit	-
Platinen Abmessung	133,35 x 31,25 (LxB mm)
Betriebstemperatur	0° C - 85° C
Lagertemperatur	-40° C - +95° C
RoHS konform	ja
Artikelnr.	SP277441
EAN	4063369468429

Hinweis: Das in diesem Datenblatt spezifizierte Modul ist eine von mehreren möglichen Konfigurationen, die unter dieser Teilenummer erhältlich sind. Einzelne Details können von den hier beschriebenen Spezifikationen und der Abbildung abweichen, beeinträchtigen aber nicht die Funktionalität.

Geräte Spezifikation

Der Arbeitsspeicher ist zu 100% kompatibel zum folgenden Gerät:

Geräte-Hersteller	Lenovo
Geräte-Typ	Workstation
Geräte-Familie	ThinkStation
Geräte-Serie	P330 Serie
Geräte-Name	ThinkStation P330 Tower (30C5) (Xeon Prozessor)
Arbeitsspeicher ab Werk	16GB
Arbeitsspeicher Maximal*	128GB
RAM Speicher Steckplätze	4

Anmerkung

passend für die folgenden Modelle:

- 30C5000NUS, 30C5001MUS,
- 30C5001PUS, 30C5000VUS,
- 30C50024US, 30C5002UAT,
- 30C5002UAW, 30C5002UAX,
- 30C5002UBL, 30C5002UCR,
- 30C5002UEE, 30C5002UEM,
- 30C5002UEU, 30C5002UFR,
- 30C5002UGE, 30C5002UHX,
- 30C5002UIL, 30C5002UIV,
- 30C5002UIX, 30C5002UMB,
- 30C5002UMD, 30C5002UMF,
- 30C5002UMG, 30C5002UMH,
- 30C5002UMN, 30C5002UMS,
- 30C5002UMT, 30C5002UMZ,
- 30C5002UNX, 30C5002UPB,
- 30C5002UPG, 30C5002UPM,
- 30C5002URI, 30C5002URK,
- 30C5002URU, 30C5002USA,
- 30C5002USP, 30C5002UTX,
- 30C5002UUA, 30C5002UUK,
- 30C5002UUM, 30C5002UYA,
- 30C5002UZY, 30C5002VAT,
- 30C5002VAW, 30C5002VAX,
- 30C5002VBL, 30C5002VCR,
- 30C5002VEE, 30C5002VEM,
- 30C5002VEU, 30C5002VFR,
- 30C5002VGE, 30C5002VHX,
- 30C5002VIL, 30C5002VIV,
- 30C5002VIX, 30C5002VMB,
- 30C5002VMD, 30C5002VMF,
- 30C5002VMG, 30C5002VMH,
- 30C5002VMN, 30C5002VMS,
- 30C5002VMT, 30C5002VMZ,
- 30C5002VNX, 30C5002VPB,
- 30C5002VPG, 30C5002VPM,
- 30C5002VRI, 30C5002VRK,
- 30C5002VRU, 30C5002VSA,

30C5002VSP, 30C5002VTX,
30C5002VUA, 30C5002VUK,
30C5002VUM, 30C5002VYA,
30C5002VZY, 30C5002WAT,
30C5002WAW, 30C5002WAX,
30C5002WBL, 30C5002WCR,
30C5002WEE, 30C5002WEM,
30C5002WEU, 30C5002WFR,
30C5002WGE, 30C5002WHX,
30C5002WIL, 30C5002WIV,
30C5002WIX, 30C5002WMB,
30C5002WMD, 30C5002WMF,
30C5002WMG, 30C5002WMH,
30C5002WMN, 30C5002WMS,
30C5002WMT, 30C5002WMZ,
30C5002WNX, 30C5002WPB,
30C5002WPG, 30C5002WPM,
30C5002WRI, 30C5002WRK,
30C5002WRU, 30C5002WSA,
30C5002WSP, 30C5002WTX,
30C5002WUA, 30C5002WUK,
30C5002WUM, 30C5002WYA,
30C5002WZY, 30C5004DAR,
30C5004DCL, 30C5004DLL,
30C5004DLM, 30C5004DUS,
30C5004HAR, 30C5004HCL,
30C5004HLL, 30C5004HLM,
30C5004HUS, 30C5004MAR,
30C5004MAT, 30C5004MBL,
30C5004MCL, 30C5004MCR,
30C5004MEE, 30C5004MEU,
30C5004MFR, 30C5004MGE,
30C5004MHX, 30C5004MIL,
30C5004MIV, 30C5004MIX,
30C5004MLL, 30C5004MLM,
30C5004MMB, 30C5004MMD,
30C5004MMF, 30C5004MMG,
30C5004MMH, 30C5004MMN,
30C5004MMS, 30C5004MMT,
30C5004MMZ, 30C5004MNX,
30C5004MPB, 30C5004MPG,
30C5004MRI, 30C5004MRK,
30C5004MRU, 30C5004MSP,
30C5004MTX, 30C5004MUA,
30C5004MUK, 30C5004MY

* Die Angaben zur maximalen Speicheraufrüstung können von den Angaben des Herstellers Lenovo abweichen. Häufig sind die im Handbuch angegebenen Informationen für die maximale Speichererweiterung nicht auf dem neuesten Stand. Neue Speicher-Technologien, Bios-Updates oder neuere Software-Versionen ermöglichen oft den Einsatz von Speichermodulen mit einer höheren Kapazität als vom Hersteller angegeben und dies bei gleicher Performance und Stabilität.

Informationen zum Speicher-Einbau

- Schalten Sie den Computer aus
- Entfernen Sie den Stecker des Netzteils (sofern angeschlossen)
- Entfernen Sie, wenn vorhanden, den Akku des Gerätes - siehe Benutzerhandbuch des Gerätes
- Erden Sie sich grundsätzlich, bevor Sie elektronische Bauteile berühren
- Schützen Sie das Speichermodul vor statischen Spannungen:

- Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung der Goldkontakte des Speichermoduls
- Fassen Sie den Speicher nur an den seitlichen Kanten an
- Verwenden Sie wenn möglich ein Erdungsband und/oder einen ESD-Handschuh

Detaillierte Informationen zum Speichereinbau finden Sie in unserer Einbauanleitung, die wir Ihnen nach dem Kauf automatisch via E-Mail zusenden.

Weitere mögliche Speicher-Optionen für Lenovo ThinkStation P330 Tower (30C5) (Xeon Prozessor)

Größe	Artikel-Nr.	Technologie	Typ	Anzahl Pin	Marke	Referenz-Nr.
8GB	SP277444	DDR4	UDIMM (Non-ECC unbuffered)	288 Pin DIMM	PHS-memory®	4X70R38787
8GB	SP277442	DDR4	UDIMM ECC (ECC unbuffered)	288 Pin DIMM	PHS-memory®	4X70S69155
16GB	SP277443	DDR4	UDIMM (Non-ECC unbuffered)	288 Pin DIMM	PHS-memory®	4X70R38788
16GB	SP277441	DDR4	UDIMM ECC (ECC unbuffered)	288 Pin DIMM	PHS-memory®	4X70M41718
32GB	SP420678	DDR4	UDIMM ECC (ECC unbuffered)	288 Pin DIMM	PHS-memory®	
32GB	SP307338	DDR4	UDIMM (Non-ECC unbuffered)	288 Pin DIMM	PHS-memory®	

PHS-memory® Garantie

Alle PHS-memory® Speichermodule besitzen eine Garantie von 5 Jahren auf einwandfreie Funktionalität. Sollte bei sachgemäßer Nutzung innerhalb von 5 Jahren nach Kauf des Speichermoduls das RAM-Modul defekt sein oder ausfallen, erhalten Sie ein adäquates RAM-Modul kostenfrei zugesendet. Ist kein passendes Speichermodul mehr verfügbar, erstatten wir den Kaufpreis zurück.

Weitere Infos zu Garantie und Service finden Sie auf <https://www.speicher.de/-W5Y>.



Kontakt

PHS-electronic gmbh
- www.speicher.de -
Karl-Götz-Str. 5
97424 Schweinfurt
Germany

Telefon: +49 9721 784678
E-Mail: info@speicher.de
Web: www.speicher.de



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindliche Preisauskünfte finden Sie auf unserem Online-Shop unter <https://www.speicher.de>